

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคงหมือทองใต้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการ วางท่อระบายน้ำสายข้างบ้านพ้อทองสุขถึงคลองส่งน้ำ (พร้อมบ่อพัก) บ้านคงหมือทอง หมู่ที่ 9

ตามแบบเลขที่ 48/2567

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคงหมือทอง หมู่ที่ 9 ตำบลคงหมือทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 เมตร ระยะทาง 80.00 เมตร
ติดตั้งบ่อพัก คลส. พร้อมฝาปิด (ตามแบบกำหนด) จำนวน 6.00 ชุด

ประมาณราคาวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอมือทองสกลนคร เฉลี่ยราคาลิตรละ 30.56 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อ หน่วย x Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานท่อระบายน้ำ คอนกรีตไม่เสริมเหล็ก								
	1.1 วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60	80.00	เมตร	877.94	70,235.20	1.3848	1,215.77	97,261.70	รวมค่าชุดดิน, เหล็ก, วางเรียง
2	งานบ่อพัก คลส.								ยาแนวรอยต่อ และกลบดินกลับแล้ว
	2.1 ติดตั้งบ่อพัก คลส. ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 ม.	6.00	ชุด	6,478.00	38,868.00	1.3848	8,970.73	53,824.41	รวมค่าชุดดิน, เหล็ก, วางเรียง
	ที่ใช้กับท่อ Ø 0.60 ม. พร้อมฝาปิด (ตามแบบกำหนด)								ยาแนวรอยต่อ และกลบดินกลับแล้ว
	รวมค่างาน 1 - 2 (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย)				109,103.20			151,086.11	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง							150,000.00	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย 1,875,000.00 บาท/กม. และราคาเฉลี่ย 1,875.00 บาท/เมตร
ขนาดเนื่องจาก วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 เมตร ระยะทาง 149.00 เมตร
Factor F = 1.3848
เป็นเงินทั้งสิ้น 150,000.00 (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวลัยลักษณ์ พงษ์พานิช)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกียรติศักดิ์ แสนโคต)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ วางท่อระบายน้ำสายข้างบ้านพ่อทองสุขถึงคลองส่งน้ำ (พร้อมบ่อพัก) บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ 9
สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ 9 ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ประมาณราคาวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาดลิตรละ 30.56 บาท

ข้อมูลจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง กรณีรถบรรทุก 10 ล้อ มีสภาพว่าง ตั้งแต่ราคาน้ำมันดีเซล 15.00 - 50.99 บาท/ลิตร

ค่าขนส่ง	1 กม.	6.41 /ลบ.ม.	4.58 /ตัน	(เขตตำบลดงหม้อทองใต้)
ค่าขนส่ง	60 กม.	137.99 /ลบ.ม.	98.57 /ตัน	(อำเภอดงหม้อทอง จังหวัดสกลนคร)
ค่าขนส่ง	44 กม.	101.42 /ลบ.ม.	72.44 /ตัน	(อำเภอบ้านดง จังหวัดอุดรธานี)
ค่าขนส่ง	73 กม.	167.69 /ลบ.ม.	119.78 /ตัน	(อำเภอมือง จังหวัดบึงกาฬ)
ค่าขนส่ง	121 กม.	277.39 /ลบ.ม.	198.14 /ตัน	(อำเภอมือง จังหวัดอุดรธานี)
ค่าขนส่ง	135 กม.	309.43 /ลบ.ม.	221.02 /ตัน	(อำเภอมือง จังหวัดสกลนคร)

ข้อมูล จากตารางค่าเป็นกรและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ถางป่า ขุดตอ (เบา กลาง หนัก)	1.83	3.90	5.87 /ตร.ม.	(ฝนชุก)
ขุดขน (ดิน)			23.29 /ลบ.ม.	(ฝนชุก)
ขุดขน (ลูกรัง)			34.62 /ลบ.ม.	(ฝนชุก)
บดทับ (ดิน)			49.99 /ลบ.ม.	(ฝนชุก)
บดทับ (ลูกรัง)			59.99 /ลบ.ม.	(ฝนชุก)
บดทับ (ลูกรังไหล่ทาง)			78.23 /ลบ.ม.	(ฝนชุก)
ค่าหยอดยาง			15.82 /เมตร	(ฝนชุก)
ตัด JOINT และหยอดยาง			24.75 /เมตร	(ฝนชุก)
ค่าแบบ			21.94 /เมตร	(ฝนชุก)
ค่า PAVER (ปูผิวคอนกรีต)			12.74 /ตร.ม.	(ฝนชุก)
ค่าป่ยม			9.95 /ตร.ม.	(ฝนชุก)
ค่าแรงผสม - เท			241.51 /ลบ.ม.	(ฝนชุก)
โฟมกันรอยต่อ หนา 2 ซม.			40.00 /แผ่น	
ไม้แบบ 1" x 6 "			504.67 /ลบ.ฟ.	
เหล็ก WIRE MESH 4.0 มม@ 0.20x0.20 ม.			30.14 /ตร.ม.	

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ข้อมูลประกอบการประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ประมาณราคาวินาที 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

1) ข้อมูลทั่วไป

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ ตำบลตงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาราคา 30.56 บาท

ประมาณราคาวินาที 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

2) ข้อมูลวัสดุ

2.1 ดินถม จากที่ดินเอกชน ที่ตั้งแหล่งภายในตำบล

ค่าวัสดุจากแหล่ง	3.33	บาท/ลบ.ม. (หลวม) ระยะขนส่งประมาณ	1 กม.	6.41	บาท / ลบ.ม.
------------------	------	----------------------------------	-------	------	-------------

2.2 วัสดุรองพื้นและให้สวาง ที่ตั้งแหล่งภายในตำบล

ค่าวัสดุจากแหล่ง	3.33	บาท/ลบ.ม. (หลวม) ระยะขนส่งประมาณ	1 กม.	6.41	บาท / ลบ.ม.
------------------	------	----------------------------------	-------	------	-------------

2.3 หินผสมคอนกรีต (กรวดคละ) อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

ค่าวัสดุจากแหล่ง	747.66	บาท/ลบ.ม. (หลวม) ระยะขนส่งประมาณ	73 กม.	167.69	บาท / ลบ.ม.
------------------	--------	----------------------------------	--------	--------	-------------

2.4 หวายหยาบ ที่แหล่งอำเภอมือง จังหวัดบึงกาฬ

ค่าวัสดุจากแหล่ง	373.83	บาท/ลบ.ม. (หลวม) ระยะขนส่งประมาณ	73 กม.	167.69	บาท / ลบ.ม.
------------------	--------	----------------------------------	--------	--------	-------------

2.5 หวายละเอียด (หยาบแม่น้ำ) ทำหยาบอำเภอมือง จังหวัดบึงกาฬ

ค่าวัสดุจากแหล่ง	373.83	บาท/ลบ.ม. (หลวม) ระยะขนส่งประมาณ	73 กม.	167.69	บาท / ลบ.ม.
------------------	--------	----------------------------------	--------	--------	-------------

2.6 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ราคาซื้อขายในเขต อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ค่าวัสดุ	2,859.81	บาท/ตัน	ระยะขนส่งประมาณ	135 กม.	221.02	บาท / ตัน
----------	----------	---------	-----------------	---------	--------	-----------

2.7 ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง ราคาซื้อขายในเขต อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ค่าวัสดุ	2,785.05	บาท/ตัน	ระยะขนส่งประมาณ	135 กม.	221.02	บาท / ตัน
----------	----------	---------	-----------------	---------	--------	-----------

2.8 เหล็กเส้น ราคาซื้อขายในเขต อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

เหล็กเส้นกลม 6 มม.	22,770.60	บาท/ตัน	ระยะขนส่งประมาณ	135 กม.	221.02	บาท / ตัน
เหล็กเส้นกลม 9 มม.	22,287.48	บาท/ตัน	ระยะขนส่งประมาณ	135 กม.	221.02	บาท / ตัน
เหล็กเส้นกลม 12 มม.	22,421.03	บาท/ตัน	ระยะขนส่งประมาณ	135 กม.	221.02	บาท / ตัน
เหล็กเส้นกลม 15 มม.	22,373.83	บาท/ตัน	ระยะขนส่งประมาณ	135 กม.	221.02	บาท / ตัน
เหล็กเส้นกลม 19 มม.	23,383.18	บาท/ตัน	ระยะขนส่งประมาณ	135 กม.	221.02	บาท / ตัน
เหล็กข้ออ้อย 12 มม.	22,204.30	บาท/ตัน	ระยะขนส่งประมาณ	135 กม.	221.02	บาท / ตัน
เหล็กข้ออ้อย 16 มม.	22,318.38	บาท/ตัน	ระยะขนส่งประมาณ	135 กม.	221.02	บาท / ตัน
เหล็กข้ออ้อย 20 มม.	23,777.88	บาท/ตัน	ระยะขนส่งประมาณ	135 กม.	221.02	บาท / ตัน
เหล็กข้ออ้อย 25 มม.	23,788.78	บาท/ตัน	ระยะขนส่งประมาณ	135 กม.	221.02	บาท / ตัน

2.8 ท่อระบายน้ำ ราคาซื้อขายในเขต อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ท่อกลม ไม่เสริมเหล็ก ขนาด Dai. 0.30 ม.	212.81	บาท	44 กม.	72.44	บาท / ตัน
ท่อกลม ไม่เสริมเหล็ก ขนาด Dai. 0.40 ม.	318.88	บาท	44 กม.	72.44	บาท / ตัน
ท่อกลม ไม่เสริมเหล็ก ขนาด Dai. 0.60 ม.	420.94	บาท	44 กม.	72.44	บาท / ตัน
ท่อกลม ไม่เสริมเหล็ก ขนาด Dai. 0.80 ม.	696.47	บาท	44 กม.	72.44	บาท / ตัน
ท่อกลม ไม่เสริมเหล็ก ขนาด Dai. 1.00 ม.	850.94	บาท	44 กม.	72.44	บาท / ตัน
ท่อกลม คสล. ขนาด Dai. 0.30 ม. (ชั้น 3)	288.88	บาท	44 กม.	72.44	บาท / ตัน
ท่อกลม คสล. ขนาด Dai. 0.40 ม. (ชั้น 3)	385.61	บาท	44 กม.	72.44	บาท / ตัน
ท่อกลม คสล. ขนาด Dai. 0.60 ม. (ชั้น 3)	512.34	บาท	44 กม.	72.44	บาท / ตัน
ท่อกลม คสล. ขนาด Dai. 0.80 ม. (ชั้น 3)	842.29	บาท	44 กม.	72.44	บาท / ตัน
ท่อกลม คสล. ขนาด Dai. 1.00 ม. (ชั้น 3)	1,222.67	บาท	44 กม.	72.44	บาท / ตัน

2.9 บ่อพัก คสล. ราคาซื้อขายในเขต อำเภอาวนรนิวาส จังหวัดสกลนคร

บ่อพัก คสล. ที่ใช้กับท่อ ขนาด Dai. 0.60 ม.	3,500.00	บาท	60 กม.	98.57	บาท / ตัน
ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.44 x 0.89 ม. 2 ฝา/ บ่อพัก	2,300.00	บาท	60 กม.	98.57	บาท / ตัน

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพปรีดิ์ แสนเพชร)
 วิศวกรโยธาชำนาญงาน วิศวกรรมสถาน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

โครงการก่อสร้างในเขตตำบลลงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

2.1 งานถางป่าขุดต่อ CLEARING AND GRUBBING

พิจารณาตามสภาพพื้นที่	☐ เบา	☒ กลาง	☐ หนัก
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	=	1.83	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	1.83	บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานถางป่าขุดต่อขนาดเบา	มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น
งานถางป่าขุดต่อขนาดกลาง	มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
งานถางป่าขุดต่อขนาดหนัก	มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดต่อ ถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

3.4 (1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	373.83	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 73.00 กม.	=	167.69	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	541.52	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 541.52×1.40	=	758.13	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%) 49.99×0.75	=	37.49	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	795.62	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	795.62	บาท/ลบ.ม.

3.1 (1) งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม SOIL AGGREGATE SUBBASE (ไหล่ทางลูกครึ่ง)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกครึ่งไหล่ทาง)	=	3.33	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)	=	34.62	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 1.00 กม.	=	6.41	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	44.36	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 44.36×1.75	=	77.63	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	77.63	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	77.63	บาท/ลบ.ม.

งานตีเส้นจราจร MARKINGS (ตามข้อกำหนดใหม่)

6.15 (1) TRAFFIC PAINT ชนิดที่ 2 (YELLOW)

ค่าสี 4	ถัง / 50 ตร.ม. (โดยประมาณ)	@	40.00	=	160.00	บาท / ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.50	กก. / ตร.ม.	@	40.00	=	0.00	บาท / ตร.ม.
ค่า PRIMEF 1.00	ตร.ม.	@	40.00	=	40.00	บาท / ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ)		@	30.00	=	30.00	บาท / ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factor การสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง		@				บาท / ตร.ม.

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

รวมค่างานต้นทุน

= 230.00 บาท / ตร.ม.

6.15 (2) THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 2 (WHITE)

ค่าสี	4	กก. / ตร.ม.	@	35.00	=	140.00	บาท / ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว	0.50	กก. / ตร.ม.	@	40.00	=	0.00	บาท / ตร.ม.
ค่า PRIME	1.00	ตร.ม.	@	40.00	=	40.00	บาท / ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ)			@	30.00	=	30.00	บาท / ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factor การสะท้อนแสง							
การสะท้อนแสง			@		=		บาท / ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน					=	210.00	บาท / ตร.ม.

งานทอกลม คสล. สำหรับงานวางท่อลอด และงานระบายน้ำ

หมายเหตุ

ตัวอย่างคำนวณส่งต่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 คัน

คำนวณท่อขึ้น-ลง คิดเทียวละ 300.- บาท

คำนวณส่ง	1.00	กก. =	# x	4.58 +	300	=	359.54	บาท/เทียว
----------	------	-------	-----	--------	-----	---	--------	-----------

คำนวณส่ง	44.00	กก. =	# x	72.44 +	300	=	1,241.72	บาท/เทียว
----------	-------	-------	-----	---------	-----	---	----------	-----------

ขนาดท่อ (ม.)	ราคาท่อ (บาท)	จำนวน / เทียว (ม.)	ค่าวาง และกลบกลับ (บาท / ม.)	ปริมาตรท่อ รวมช่องว่างภายใน (ลบ.ม.)	BEDDING คอนกรีตหยาบ (ลบ.ม.)	คำนวณส่ง เฉลี่ย (บาท/ม.)
Ø 0.30	212.81	48	140	0.126	0.12	-
Ø 0.40	318.88	32	140	0.212	0.18	0.00
Ø 0.60	420.94	24	345	0.442	0.32	0.00
Ø 0.80	696.47	18	421	0.770	0.50	0.00
Ø 1.00	850.94	10	510	1.169	0.75	0.00
Ø 0.30 ชั้น 3	288.88	48	140	0.126	0.12	25.87
Ø 0.40 ชั้น 3	385.61	32	140	0.212	0.18	38.80
Ø 0.60 ชั้น 3	512.34	24	345	0.442	0.32	51.74
Ø 0.80 ชั้น 3	842.29	18	421	0.770	0.50	68.98
Ø 1.00 ชั้น 3	1222.67	10	510	1.169	0.75	124.17

1 งานท่อระบายน้ำคอนกรีต ไม่เสริมเหล็ก

ขนาด

Ø

0.30 ม.

ค่าขุดดิน (ใช้แรงงานคน / ความยาว 1 เมตร/ดินถมหลังท่อไม่เกิน 1 เมตร) ค่าแรง 112 บ./ลบ.ม. =

70.00 บาท/ม.

ค่าท่อ (ราคาพาณิชย์จังหวัดหนองคาย)

= 212.81 บาท/ม.

คำนวณส่ง

= - บาท/ม.

ค่าวางและกลบกลับ

= 140.00 บาท/ม.

ค่าใช้จ่ายรวม

= 422.81 บาท/ม.

คำนวณต้นทุน

= 422.81 บาท/ม.

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพรัตน์ แสงเพชร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการหัวหน้า

ผู้อำนวยการกองช่าง

2 งานท่อระบายน้ำคอนกรีต ไม่เสริมเหล็ก

ขนาด

Ø

0.40 ม.

	ค่าชุดดิน (ใช้แรงงานคน / ความยาว 1 เมตร/ดินถมหลังท่อไม่เกิน 1 เมตร) ค่าแรง 112 บ./ลบ.ม. =	84.00	บาท/ม.
	ค่าท่อ (ราคาพาณิชย์จังหวัดหนองคาย)	318.88	บาท/ม.
	ค่าขนส่ง	-	บาท/ม.
	ค่าวางและกลบกลับ	140.00	บาท/ม.
	ค่าใช้จ่ายรวม	542.88	บาท/ม.
	ค่างานต้นทุน	542.88	บาท/ม.
3	งานท่อระบายน้ำคอนกรีต ไม่เสริมเหล็ก ขนาด	0.60	ม.
	ค่าชุดดิน (ใช้แรงงานคน / ความยาว 1 เมตร/ดินถมหลังท่อไม่เกิน 1 เมตร) ค่าแรง 112 บ./ลบ.ม. =	112.00	บาท/ม.
	ค่าท่อ (ราคาพาณิชย์จังหวัดหนองคาย)	420.94	บาท/ม.
	ค่าขนส่ง	-	บาท/ม.
	ค่าวางและกลบกลับ	345.00	บาท/ม.
	ค่าใช้จ่ายรวม	877.94	บาท/ม.
	ค่างานต้นทุน	877.94	บาท/ม.
4	งานท่อระบายน้ำคอนกรีต ไม่เสริมเหล็ก ขนาด	0.80	ม.
	ค่าชุดดิน (ใช้แรงงานคน / ความยาว 1 เมตร/ดินถมหลังท่อไม่เกิน 1 เมตร) ค่าแรง 112 บ./ลบ.ม. =	140.00	บาท/ม.
	ค่าท่อ (ราคาพาณิชย์จังหวัดหนองคาย)	696.47	บาท/ม.
	ค่าขนส่ง	-	บาท/ม.
	ค่าวางและกลบกลับ	421.00	บาท/ม.
	ค่าใช้จ่ายรวม	1,257.47	บาท/ม.
	ค่างานต้นทุน	1,257.47	บาท/ม.
5	งานท่อระบายน้ำคอนกรีต ไม่เสริมเหล็ก ขนาด	1.00	ม.
	ค่าชุดดิน (ใช้แรงงานคน / ความยาว 1 เมตร/ดินถมหลังท่อไม่เกิน 1 เมตร) ค่าแรง 112 บ./ลบ.ม. =	168.00	บาท/ม.
	ค่าท่อ (ราคาพาณิชย์จังหวัดหนองคาย)	850.94	บาท/ม.
	ค่าขนส่ง	-	บาท/ม.
	ค่าวางและกลบกลับ	510.00	บาท/ม.
	ค่าใช้จ่ายรวม	1,528.94	บาท/ม.
	ค่างานต้นทุน	1,528.94	บาท/ม.
6	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชั้น 3) ขนาด	0.30	ม.
	ค่าชุดดิน (ใช้แรงงานคน / ความยาว 1 เมตร/ดินถมหลังท่อไม่เกิน 1 เมตร) ค่าแรง 112 บ./ลบ.ม. =	70.00	บาท/ม.
	ค่าท่อ (ราคาพาณิชย์จังหวัดนครพนม)	288.88	บาท/ม.
	ค่าขนส่ง	25.87	บาท/ม.
	ค่าวางและกลบกลับ	140.00	บาท/ม.
	ค่าใช้จ่ายรวม	524.75	บาท/ม.
	ค่างานต้นทุน	524.75	บาท/ม.
7	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชั้น 3) ขนาด	0.40	ม.
	ค่าชุดดิน (ใช้แรงงานคน / ความยาว 1 เมตร/ดินถมหลังท่อไม่เกิน 1 เมตร) ค่าแรง 112 บ./ลบ.ม. =	84.00	บาท/ม.
	ค่าท่อ (ราคาพาณิชย์จังหวัดนครพนม)	385.61	บาท/ม.
	ค่าขนส่ง	38.80	บาท/ม.


สำเนาถูกต้อง
 (นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ค่าวางและกลบกลับ			=	140.00	บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม			=	648.41	บาท/ม.
ค่างานต้นทุน			=	648.41	บาท/ม.
8	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชั้น 3)	ขนาด	Ø	0.60	ม.
ค่าขุดดิน (ใช้แรงงานคน / ความยาว 1 เมตร/ดินถมหลังท่อไม่เกิน 1 เมตร) ค่าแรง 112 บ./ลบ.ม.			=	112.00	บาท/ม.
ค่าท่อ (ราคาพาณิชย์จังหวัดนครพนม)			=	512.34	บาท/ม.
ค่าขนส่ง			=	51.74	บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ			=	345.00	บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม			=	1,021.08	บาท/ม.
ค่างานต้นทุน			=	1,021.08	บาท/ม.
9	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชั้น 3)	ขนาด	Ø	0.80	ม.
ค่าขุดดิน (ใช้แรงงานคน / ความยาว 1 เมตร/ดินถมหลังท่อไม่เกิน 1 เมตร) ค่าแรง 112 บ./ลบ.ม.			=	140.00	บาท/ม.
ค่าท่อ (ราคาพาณิชย์จังหวัดนครพนม)			=	842.29	บาท/ม.
ค่าขนส่ง			=	68.98	บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ			=	421.00	บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม			=	1,472.27	บาท/ม.
ค่างานต้นทุน			=	1,472.27	บาท/ม.
10	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชั้น 3)	ขนาด	Ø	1.00	ม.
ค่าขุดดิน (ใช้แรงงานคน / ความยาว 1 เมตร/ดินถมหลังท่อไม่เกิน 1 เมตร) ค่าแรง 112 บ./ลบ.ม.			=	168.00	บาท/ม.
ค่าท่อ (ราคาพาณิชย์จังหวัดนครพนม)			=	1,222.67	บาท/ม.
ค่าขนส่ง			=	124.17	บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ			=	510.00	บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม			=	2,024.84	บาท/ม.
ค่างานต้นทุน			=	2,024.84	บาท/ม.
11	งานบ่อพัก คสล.	ขนาด ที่ใช้กับท่อระบายน้ำ	Ø	0.60	ม.
ค่าขุดดิน (ใช้แรงงานคน / ความยาว 1 เมตร/ดินถมหลังท่อไม่เกิน 1 เมตร) ค่าแรง 112 บ./ลบ.ม.			=	168.00	บาท/ม.
ค่าท่อ (ราคาพาณิชย์จังหวัดนครพนม)			=	3,500.00	บาท/ม.
ค่าขนส่ง			=		บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ			=	510.00	บาท/ม.
ค่าฝาดะแกรงเหล็ก			=	2,300.00	บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม			=	6,478.00	บาท/ม.
ค่างานต้นทุน			=	6,478.00	บาท/ม.


 (นายเทพไรรินทร์ แสงเพชร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการ
 ผู้อำนวยการกองช่าง



TH | EN

ราคาน้ำมัน

ภูมิภาค

กทม. ปริมณฑล

การเชื่อมโยง

ค้นหาราคาน้ำมัน

สถานี

เมืองสถานี

เบษายน

2567

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2567

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา	ดีเซล Diesel	Diesel B7	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์พรีเมียม Diesel B7
03-04-2567 05:00	30.56	30.56	37.81	38.06	38.70	40.17	48.06	42.16

ก่อนหน้า



ถัดไป

แผนผังเว็บไซต์

ติดต่อเรา


แจ้งข่าวสารและโปรโมชั่นพิเศษ

สมัครสมาชิก

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน วิศวกรรมโยธา
 ผู้อำนวยการกอง



โครงการวางท่อระบายน้ำ สายข้างบ้านพ่อทองสุขถึงคลองส่งน้ำ (พร้อมบ่อพัก)

บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ ๑

แบบเลขที่ 48/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้

อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนรินทร์ แสงเพชร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

14855 3162 4824.1

San Jose Mountains

San Jose River

San Jose Mountains

San Jose River

รวม ๑ : ๕,๐๐๐

5645 DE	5645 DE	5745 DE
5644 NY	5644 NY	5744 NY
5643 DE	5643 DE	5743 DE


১০৮

Chengdu


ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
และข้าราชบริพาร

พื่อความเป็นอยู่

[illegible]



แสดงการวางท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก



หมายเหตุ

- ตำแหน่งที่ระบายน้ำ และบ่อพักอาจเปลี่ยนแปลงได้แต่ปริมาณงานต้องไม่น้อยกว่าเดิม

แบบขยายแนววงท่อ



สำเนาถูกต้อง

(นายเทพวัน ตรี แสงเพชร)




นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการการช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ โครงการ		ผู้ตรวจ: นาย... ตำแหน่ง...	ผู้ควบคุม: นาย... ตำแหน่ง...	ผู้ตรวจสอบ: นาย... ตำแหน่ง...	วันที่: ...
	ทางระบายน้ำ สายข้างบ้านท่อของสุขเชิงคลองส่งน้ำ (พร้อมบ่อพัก) และเก็บกักน้ำ : บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดขอนแก่น		ชื่อแบบ: ...	เห็นชอบ: ...	อนุมัติ: ...	วันที่: ...



ขยายบ่อพักสำหรับรูป คลล.
(ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 m.)




สำเนาถูกต้อง

(นายเทพพนม วรรณดี แสงเพชร)

ผาปิด 2 ผา / บ่อ


นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการการแพทย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ขนาด 0.44 x 0.89 x 0.05 m. / ผา)

	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหินใต้ โครงการ วางผังบ้านพักของครูถึงหนองน้ำ (พร้อมบ่อพัก) ตำแหน่ง : บ้านหนองน้ำ หมู่ 10 ตำบลหนองน้ำ อำเภอหนองน้ำ จังหวัดหนองน้ำ	ผู้ตรวจ :  ตำแหน่ง : วิศวกร	ผู้ตรวจสอบ :  ตำแหน่ง : วิศวกร	ผู้เขียน :  ตำแหน่ง : วิศวกร	วัน/เดือน/ปี : แก้ไข/เพิ่มเติม : แบบร่างที่ : 48/2567 แผ่นที่ : 04/05
---	---	--	---	---	---

ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1" x 1" หน้า 1.20 มม.
เชื่อมต่อนอกหน้า 1/8"

แผ่นเหล็ก หน้า 1/32"

ท่อเหล็กกลวงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2" หน้า 2 มม.



รูปด้านหน้า 1 : 50

รูปด้านหลัง 1 : 50

รายการประกอบแบบ

1. เสาและพื้นป้ายทาสีเขียวทงสองด้านใช้สีน้ำมัน
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือ กำหนดตามความเหมาะสมใช้ข้อความกำหนดแบบ
4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 ม. หน้า 1/32"
5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นได้ชัด

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนิรันดร์ เส่งเพชร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

แปลน 1 : 50

องค์การบริหารส่วนตำบลคงหม้อทองใต้

โครงการ

ทางระบายน้ำ สายระบายน้ำของคูคลองส่งน้ำ (ข้อมบ่อพัก)

วันที่รับทราบ : วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

คำทวง : พริษฐ์ ชัยวงศ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง

คำทวง : พริษฐ์ ชัยวงศ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง

คำทวง : พริษฐ์ ชัยวงศ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง

คำทวง : พริษฐ์ ชัยวงศ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

โครงการ วางท่อระบายน้ำสายข้างบ้านฟ่อทองสุขถึงคลองส่งน้ำ (พร้อมบ่อพัก) บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ ๙

๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ มีความประสงค์จะดำเนินการตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ จำนวน ๑ โครงการ

๒. วัตถุประสงค์

องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ มีความประสงค์จะดำเนินการงานวางท่อระบายน้ำสายข้างบ้านฟ่อทองสุขถึงคลองส่งน้ำ (พร้อมบ่อพัก) บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ ๙ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขังตามไหล่ถนน และสัญจรถนนได้สะดวกปลอดภัยและยั่งยืน โดยดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๔ เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญา ที่ไม่ได้แสดงรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน ในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑ x ๑ x ๑ เมตร พร้อมฝาปิด (ตามแบบกำหนด) จำนวน ๖ ชุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท (ตามแบบ อบต.ดงหม้อทองใต้ เลขที่ ๔๘/๒๕๖๗ และแบบ ปร.๔,ปร.๕ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ และข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้)

๕. สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณข้างบ้านฟ่อทองสุขถึงคลองส่งน้ำ บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการก่อสร้างตามข้อกำหนดของสัญญาจ้างภายในระยะเวลา.....๔๕...วัน

๗. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา.....๔๕.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๘. วงเงินในการจัดจ้าง

งบประมาณในการจัดจ้าง วางท่อระบายน้ำสายข้างบ้านพอทองสุขถึงคลองส่งน้ำ (พร้อมบ่อพัก) บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ ๙ จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ราคากลางในการจัดจ้าง วางท่อระบายน้ำสายข้างบ้านพอทองสุขถึงคลองส่งน้ำ (พร้อมบ่อพัก) บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ ๙ จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน

ผู้รับจ้าง ต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ รับทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น ทั้งนี้ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจาก วันที่ได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับแล้วหากเกิดความบกพร่อง ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้น หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

๑๐. เงื่อนไขการชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างเต็มจำนวนมูลค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานทั้งหมดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองได้ จะจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง จำนวน ร้อยละ..... (ไม่เกิน ๑๕) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา โดยเงินจำนวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองได้ โดยจะคืนหลักประกันดังกล่าวตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองได้ ได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าของหรือค่าจ้างในแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว

๑๒. การหักเงินประกันผลงาน (ถ้ามี)

ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวดสำนักงานจะหักเงินจำนวนร้อยละ- ของเงินที่ต้องจ่าย ในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงานผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไว้ต่อสำนักงานเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้ สำนักงาน จะคืนเงินประกันผลงานและ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้รับจ้าง พร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

๑๓. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่สำนักงานเป็นรายวันอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของมูลค่าจ้างตามสัญญา แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้ แต่ต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๑๔.๑ ช่างโยธา

๑๔.๒ ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชี แสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อม กับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปดดังกล่าว นำมาแสดงพร้อมหลักฐาน ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ องค์การบริหารส่วนตำบลลงหม้อทองได้ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลงหม้อทองได้ ตรวจสอบได้ ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาจ้าง

๑๕. หลักประกันสัญญา

ผู้รับจ้าง/ผู้ขายจะต้องนำหลักประกันอัตรา ร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้าง มามอบไว้แก่สำนักงาน เพื่อเป็น หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และหลักประกันจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ตลอดอายุสัญญาองค์การบริหารส่วนตำบลลงหม้อทองได้ จะคืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างพ้น จากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบในการจัดทำร่างฯ

(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๗

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น

() เห็นชอบตามที่เสนอ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบในการจัดทำร่างฯ

(นายณรงค์ฤทธิ์ สุวรรณไตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลงหม้อทองได้

วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๗

ความเห็นของผู้บริหาร

() เห็นชอบการจัดทำร่างฯ

() ไม่เห็นชอบการจัดทำร่างฯ เพราะ.....

(นายเหรียญชัย ทองเฟื่อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงหม้อทองได้

วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๗